





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4945/A/2







Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4945/A/2




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4945/A/2



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4945/A/2







4945(2)
—/A


C. xvii Pet

8791

cat 40
46







77182
LIBELLVS


SANE AVREVS, PRÆSTANTIſſ.
ac Præclariſſ. Petri Aponenſis
Medici & Philoſophi.

DE VENENIS.

NVNC POSTREMO RECOGNITVS
ſuæq; integritati reſtitutus.



VENETIIS apud Ioan. Gryphium.
M D L.



PREFATIO DRY³

ANDRI IN EVNDEM LIBRUM

qua theologus quidam ad futurum Con=
cilium, Mantuæ celebrandum, con=
cessurus, quomodo uenena cōmo
de præcaueat, monetur.

ORNATISSIMO VIRO N. IO.

DRYANDER. S. D. P.



VI haftenus de Venenis scri=
pta reliquerunt medici, non alio
q̄ iuuandi studio scripsisse sua
constat. Nec æquum enim esse
puto, quæ obsint potius q̄ quæ
profint posteritati commẽdare.
Plectendos etiam capite, ratio
ipsa monet, si qui medicinæ loco uenena scripto di=
uulgarint. uerum aliam instituti apud medicos esse ra=
tionem, quis non uidet? Vt enim apud Iurisperitos di=
ci solet, Ex malis moribus leges bonas esse promulga=
tas, ita perditorum quorundam hominum *μωρεῖν* *ἰατρικῆς*
ἐν medicorum doctissima exercuit ingenia, adeoq̄
de uenenis, qua ratione caueantur, & propinata ne
offendant, scribere compulit. Sic Galenus, sic Auicen=
na, sic Dioscorides, sic quiq̄ probatissimi autores me=
dici, non grauatim inter cætera medicinæ sua opera,
et uenenorum tractationẽ interponũt. Nec eos, qui pec=
care medicos, q̄ uenena prodant, satiusq̄ esse in uni=
uersum,

uersum, ab hoc scribendi generi supersedere, q̄ καὶ
 ἡγοῦμαι quibusdam hominibus tela occidendi commō
 strare, calumniantur, audiendos esse puto. Cum nul=
 lum unquam in uita hominum tam recte institutū sit
 negocium, quin si maleuolus accedat animus, ad abu=
 sum rapi queat: Tollendus e medio erit ignis, aqua, ui=
 num, omniaq; genera armorum, & quid non? quod
 abutendi malitia, et in uenenum præsentiissimū trans=
 formare queat, Sic & ea simplicia, uenenorum nomi=
 ne inscripta, non sui, sed abutentium natura, esse uene=
 na constat, ad medicinæ etenim speculationem, siue tra=
 ctationem, relata, omnia prodesse, obesse nihil constat.
 In loco enim si utamur rebus à Deo creatis, uerū es=
 se quod in Genesi dicit Moyses, omnia propter homi=
 nem esse creata: & omnia creata esse bona, conuinci=
 tur. Hæc hæctenus propter quorundam corruptum
 iudicium præfari, non incommode uisum est, q̄ præ=
 ter rationem, bonum una cum malo tollendum esse sta=
 tuunt quidam: nos secus, iudicio rē fieri optamus. Ne=
 que eos dignos uita, qui uitam ueneno tollunt, esse pu=
 to, qui hoc proposito scopo, uenena describunt, aut ar=
 tem suam exercent, non ut profint, sed obsint, in hos
 qui nō publice animaduerti æquum esse putet? Quod
 supprimuntur autem perdendorum hominū tormen=
 tis coacta fateri ueneficia, non improbandum esse pu=
 to, quod ut sumus homines, ad mala q̄ ad bona procli=
 ues magis, quædam non sine malorum mala imitatio=
 ne, prodi queant. Libuit hic ex Galeno referre histo=
 riam qua colligimus olim mirum fuisse studium occul=
 tandi

5
tandi ea, quæ uitæ hominum ueneficia obesse poterāt.
Sic, inquit, Venenatis adnumerantur huiusmodi ple
raque, quæ per uenas siue ad uentriculum, siue intesti
na sanguinis efficiunt purgationem. At id genus me
dicaminum nomina, non sane, si exquisitè nouerim, un
quam tamen scriptis manifestarem. Cæterum istuc so
lum referre decreui, quod in Thraciam Bithynide, no
bis tum pueris contigit.

Galenus.

Reperit nimirum homo quispiam herbam eiusmodi, ut quisquis hanc sibi applicasset, sanguinem excerneret, atque hoc pacto interierit. Compluribus itaque pariratione mortem obeuntibus, dum sedulo ad faci
nus scrutandum satageretur: inuentus tandem uenefi
cus est, & ad populi præsidem ductus. Porro certum
erat præsidi non hunc modo e medio auferre, uerum
etiam, alius si quisquam aut hunc docuisset, aut hoc edo
ctus fuisset. At iste didicisse herbam a nemine fassus
est: sed gestasse quondam in suburbium iecur suillum
atque id uentre admoto, reposuisse secus herbam, dum
autem illud iterum leuasset conspexisse ex uniuerso
iecinore, in herbam promanantem cruentam sanicem,
hincq; coniectura affecutum, uero scilicet consentaneū
esse, hanc herbam sanguinem detrahère, porrexisset,
sed enim experiundi nomine cuidam e superuenienti
bus hominibus: cum autem iuxta ac sperant offendis
set, innoxam reliquum usurpasse: Verum etiā neq; al
teri cuiquam homini se herbam ostendisse affirmabat.
Hæc inquam uenenator ille tormentis ualētissime ada
ctus confessus est.

Historia Ga
leni.

A 5 Tum

Tum præsēs eius gentis ex relatione (siquidem in genti copia hanc passim nasci asserebat) obuolutum oculos, necandum produci mandauit, necui interea uidelicet hanc indicaret. Ergo plura, o optime, inuētum iri medicamina, quæ facultatem eiusmodi obtineant, ut uel ab initio sanguinem statim detrahant, conueniet.

Verum enim uero reticere hæc consultum fuerit, perinde ac cætera quoque uenenata, a nemine mentis compote producuntur. Quod autem non defuerint, qui erga horum doctrinam tam extiterint præpostere largi, ut uel prodigiosam quandā ostenderint Venerem, atque singulorum uenenatorum descripserint constructionem: nō hi reuera in albo prudentium deprehenduntur, quemadmodum ne uos quidem si ex nobis sciscitemini, quænam sint pharmaca, quæ sanguinem ciant. Hactenus Galenus. uerum quid facias, ut est corruptum hoc maxime seculum. Repertæ sunt artes, quibus inopinato inter gratissimos & cibos & potus, quo plus sit periculi, propinantur mortis aculei. Cui malo quæ natio, longis retro seculis magis indulserit, nouimus omnes, quantū ingenii, quātum sumptus ad perdendum collocarint, nonnullis suo etiam incommodo est notum. Contra hos ut muniamur rectius, cum ex insidijs, non aperto Marte adoriuntur, non solum hostem, sed amicissimum quenque, multum referre putabā. Si ex medicorum, qui de uenenis scribunt libris, petantur recta consilia. Ex ijs autem, qui recentiori hoc nostro uixerunt seculo, autoribus medicis, num quis sit qui rectius uenena prodat, atque eo

run=

7
rundem curam medicam proponat, hoc uno Petro de
Abano, scio neminem, partim q̄ ingenium erat homi-
ni, ad medica perquirenda acerrimum, partim q̄ in eo
regionis loco uersatum esse autorem constat, ubi tam
uenenorum q̄ pharmacorum non contemnendus erat
usus. Hunc itaque librum humanissime N. si diligenti
lectione familiarem tibi feceris, proculdubio non est,
q̄ neque Mantuæ, neque uspiam locorum ueneni peri-
culum quoquo modo suspiceris. Vale. Datum Mar-
purgi, tertio Idus Martii. Anno. 1537.

DE PETRO APPONIO.

Petrus Apponius, ille est, quem Conciliatorem
uocant uulgo, theoricus medicus, sed plane do-
ctissimus & acutissimus, Bononiæ docuit & decessit
fere octogenarius. Tanta fuit eius celebritas, ut uoca-
tus ad ægrotos, non minoris conduci se pateretur,
(idq̄ extra urbem) q̄ quinquaginta florenis in singu-
los dies. Vocatus ab Honorio Pontifice quarto, cen-
tum statui sibi paciscebatur: sed cum sanitatem ille re-
cuperasset, mille donatus fuit.

Tabula

TABVLA CAPITVM TRACTA
tus Petri de Abano de remediis Venenorum.

De diuisione ueneno =	De asuro, minio aut zena	
rum	Caput 1 brio	16
De unoquoq; ueneno in	De realgare	17
speciali	cap. 2 De cicuta	18
Ad sciendum secundum	De succo tithymalorũ	19
quem modum uenenum	De succo cucumeris	20
interficit aut nocet	3 De succo usneæ	21
De præcustodia et caute =	De radice bothorma =	
la, ne aut uenena pro =	rien	22
pinentur, aut propinata	De succo coriandri	23
non noceant	4 De succo mãdragoræ	24
De signis et curis cuiusli =	De succo papaueris ni =	
bet singularis ueneni	gri	25
propinati, & primo de	De opio	26
argento uiuo	5 De succo scamoneæ	27
De gypso	6 De apio risus	28
De scoria æris	7 De succo cheruæ	29
De scoria ferri	8 De succo napelli	30
De lapide magnetis	9 De succo oleandri	31
De lapide lazuli	10 De succo mezereon	32
De arsenico sublimato	11 De succo ellebori	33
De lithargyrio	12 De alpesira	34
De Cerussa	13 De succo bryoniæ	35
De chalchumenon, idest,	De cornibus spicæ	36
uiride æris	14 De cornibus oleandri	37
De Plumbo usto.	15 De cornib. beduguar	38

De anda

De anacardis	39	De morſu araneorū	59
De nucibus & auella =		De morſu rutelæ	60
nis	40	De morſu apum	61
De malo caſtoreo	41	De mordicatione anima =	
De malis fungis	42	lium	62
De nuce uomica	43	De morſu canis	63
De coloquintida	44	De cantharidibus	64
De fico Pharaonis	45	De lacte	65
De ſemine Iuſquiami uel		De aſſatura ſuffoca =	
byoſciam	46	ta	66
De granis cocognidij	47	De piſcibus frigidis	67
De baccis lauri ranci =		De cerebro cattæ	68
dis	48	De extremitate caudæ	
De cataputia uel catapo		cerui	69
tia	49	De ſanguine bouino	70
De ſemine urticæ	50	De ſanguine buſonis	71
De ſemine papaueris ni =		De ſanguine hominis cho	
gri	51	lerici ruſi	72
De ſemine ellebori	52	De ſanguine menſtruo,	
De ſemine cicutæ	53	aut leproſi	73
De ſemine humidi corian		De morſu hominis ieiun =	
dri	54	ni	74
De ſemine ſerpenta =		De morſu ſerpentis ul =	
ria	55	mo	75
De morſibus aut punctu		De felle leopardi	76
ris ab aliquibus animali		De ſalamandra	77
bus uenenofis	56	De lepore marino, aut ra	
De morſu uiperæ	57	na marina	78
De morſu ſcorpionis	58	De morſu muris, ſimic,	
		B & cattæ	

Et cattæ 79 De uenenis prohiben =
 Descriptio bezoarticæ dis
 uirtutis ad unumquodq; De uenenis datis
 uenenum, Et de duabus Ab homine uel a sumia
 difficilib. quæstioni 80 morfis
 De quæstione, utrum the De serpentium morfibz
 riaca magna sit be = Et uenenis pellēdis
 zoar 81 De ictibus scorpion et mor
 De lapide begaar uel be = fibz muri cæci, siue ara
 zoar ex Pandectis nei.

REINHARDVS ADAMARIVS
 LECTORI. S.

Ut neque fictilibus, neque cum uetus ardet in auro
 Setinum lato, mista uenena bibas.
 Nobilis hæc medici præsentia pharmaca Petri
 Arripe sic oberunt nulla aconita tibi.
 Non fungi, scorix, tithymali, strychna, cerussa,
 Scorpio, Cantharides, bufo, rubeta, draco:
 Nec Scytale, Prester, Seps, Hydra, Chelydrus, Ophi
 Damna tibi facient morfibz ulla suis. (tes,
 Pontica ter uicti celebras medicamina regis,
 Omnibus attolles hæc potiora modis.

Prologus

PROLOGVS.



ANCTISS. in
Christo patri et domi
no dño Xysto, diuina
prouidētia summo Pō
tifici, Petrus de Abano
minimus medicorū. Cū
deuotioe præsens scri
ptum, tam uestre peti
tioni q̄ pro debiti so-

lutione asferre iuxta posse obedire propono: ut san
ctitati uestre, tum ad profectum corporis, tum ad sci
bilia coaugenda, tractatum utilem non minus q̄ bre
uem de Venenis inscribam.

Primo siquidem, diuisionem faciam de uenenis.

Sunt enim nobis magis nota, quæcunq; per partes
diuidunt quoddam totum.

Secundo, unumquodque diuisionis membrum resol
uam hinc ad terminum singularem. Sic. n. cuiusque rei
scientia completur, a generalissimis ad specialissima
descendendo.

Tertio, describam modum, secundum quem uene
num mortificat, et nocumentum inducit humano cor
pori proximum. Inde naturam notitia curationis
in arte medicine uenatur.

Quarto, sermonē faciā de præcustodia, et caute
la: ne aut uenena propinentur: aut si propinata sint,

B 2 non

Libri argu
mentum &
diuissio.

non noceant. Præcustoditiua enim, ars est curatiuam excusans.

Quinto, signa ponam, & curas, ad quodcūq; uenenum assumptum, & ad eius nocumenta introducta.

Sexto & ultimo, uirtutes bezoarticas (.i. a morte liberantes occulta uirtute potius, & diuina, q̄ cōplexione uel natura) ad quodq; uenenū describā: Et cū hoc soluēs quæstiones duas difficiles ualde: Quarū prima erit theriaca magna, utrum theriaca sit alicui ueneno bezoar uel medicina. Et secunda erit, utrū uenenum aliquod possit ad certum tempus taliter exhiberi, q̄ ex eo quis ad illud tempus moriatur, et nō ante.

De diuisione uenenorum. Cap. I.

Quia uenenum oppositum est cibo nostri corporis: ideo sicut cibus efficitur pars nostri corporis, et se totum assimilat parti nutritæ, uicem tenens partis dissolutæ: ita uenenum, nostrum corpus seu partem, cui approximauit, ad sui ipsius uenenosam naturam totum trahit, et conuertit: & deniq; assimilat sibi ipsam, adeo ut sicut animalia e terra nascentia quorum natura cibos conuertit in speciem nutritorū, a nobis comesta, in nostrum alimentum cōuertuntur, & speciem: Ita quæcūq; corpora ueneno sunt iuncta, si comedantur a nobis, transeuntia faciunt nostra corpora in uenenum, quoniam omne agens præstantius est patiente: sic nostra substantia per modum passiui transit ad præsentiam ueneni: quod se habet per modum actiui in ueneno, sicut palea subiecta igni, transit in ignē: Est enim ignis totus actiuus ad paleā. Quæ-

re

Quæstiones duæ.

Actiui fortius suo passiuo.

re sapientes medicorum uenenum dixerunt esse de genere rerum interficientium complexionem & compositionem: & interdum inducentium solutionem continuitatis: ita ut ægitudines, quæ ex uenenis accidunt, sint de generibus communibus, & non proprijs. Diuiditur autem uenenum tribus modis. Nam uno modo consideratur, prout fit diuisio generis in species. & secundum hoc dixerunt Auicēna & Auerrois: q̄ uenorum aliud est de minera: aliud de uegetalibus aliud de animalibus.

Diuisio uen.

De minera quidem est, ut quæcunque sub terra generata perniciosam habent naturam: ut argentum uiuum, & gypsum & æs: et quidam lapides, ut magnes, & lapis armenius non lotus, & plumbum ustum, & arsenicum, & realgar, & cerusa plumbi: & de multis alijs: de quibus infra in speciali dicetur.

Venenū de minera q̄

De uegetabilibus uero sunt, quæcūq; plātarum cōtrarijssimæ sunt naturæ cibali, ut aptæ natæ non sunt adnutriti speciem conuerti: sed potius sunt prompta conuertere: ut elleborus, et turbith nigrum, napellus, & gūmi napelli, et fungi quidam, et tubera: et uiduā faciens & mezereon, et oleander, et apiū risus, etc.

Ve. de uegetabilibus.

De animalibus autem, uenenosa sunt omnia, quorum natura longissime distat ab humana complexione aut opposita & inimica est speciei: qualia sunt serpentes, & dracones, & thiri, et uiperæ, & lepus marinus, & carnes assatæ & statim suffocatæ, et pisces frigidi, & morticinæ carnes, & etiā putridæ, et quæ a fulgure sunt percussa & mortua, et quæcūq; sunt

Ven. de aīa lib. sumpra.

patiētia rabiē, et multa quæ infra in speciali dicētur.

Alia diuifio
ueneni quo
ad nos.
Ven. assum-
ptum in cor-
pus nostrum
Ven. ab ex-
tra corpus.
Ve. uifu no-
cens.
Auditu.

Secundo modo consideratur uenenum relatum ad nos: & secundum hoc dixerūt, Venenum aliud est assumptū intra corpus: & aliud extra. Quod uero est assumptum intus, est de genere potionum perniciosarum, datum sub specie cibi, uel potus, uel medicinæ. Et hoc est, quod plurimum fit: a quo reges, & prælati, & ociosi cauere debent. Quod uero extra est, dicitur reptilium morsus: sicut cum uifu, aut auditu, aut gustu, aut tactu, aut odoratu, sentitur uenenum. Visu quidem, sicut uenenat basiliscus. Auditu, sicut uenenat serpens quidam in nubia, qui est corpulentie duarum palmarum, acutum habens caput, uiridis existens coloris, qui regulus uocatur: sibilando enim aues, & animalia eum audientia interimit. Gustu quoque, sicut aspis surda, quæ sputo suo, quos tangit, interficit: & thirus, quos mordet, & uipera perimit. Tactu uero, sicut serpens, quem miles (de quo Auicenna dicit) interfecit lancea: & ex contactu lanceæ: manus militis, & totum corpus fuerunt mortificata: & sicut piscis quidam, qui stupefactor uocatur: de quo Galenus dicit, quod cum intrat rete, piscatoris manus & brachia stupefiunt, intantum quod insensibiles efficiuntur. Odoratu uero, sicut quidam fungi perniciosi, de quibus dicit Rasis, quod cum euelluntur a terra, & odorati interficiunt odorantem.

Ven. gustu
interimens.
Tactu.

Ve. odoratu

Alia diuifio
ueneni quan-
tū ad specifi-
cā differētiā

Tertio modo consideratur uenenum, quantum ad specificam differentiam, qua differunt species a specie: & secundum hoc, dixerunt omnes medici et philoso-
phi

phi naturales, q̄ uenenum, aliud est, quod facit operationem suam a qualitate sua, siue a complexione: & aliud, quod facit hoc idem per uirtutem fluentem a tota specie: quod medici formam specificam uocant: quod nihil aliud est, nisi meritum, quod unumquodque compositum ex quatuor elementis, secundum maiorem & minorem proportionem ipsorum elementorum, in composito sortitur et meretur breue ab influentibus stellis fixis, quæ species inferiorum compositorum respiciunt, & prout ipsorum materie aptæ fluunt, iuxta illud: Virtutes stellarum uehuntur inferius, mediantebus lineis pyramidalibus & rectis, quæ in lumine ipsarum stellarum firmantur, q̄ lumen per lineas diuersas uectū de stellis deperit uirtutes specificas, quas derelinquit in compositis, secundum quod componētia meruerunt. Et hoc est, quod recte Auicenna dicit in canone: q̄ talis forma specifica aduenit rebus, post primam complexionem elementorum in composito. Et quia ignoramus in æternum quantitates & pondera elementorum in compositis: ideo tales formas specificas, aduenientes iuxta meritum talis & talis proportionis, in compositis necesse est ignorare: neque de ipsis plus scire possumus, nisi quantum præbet hominū experientia: & propterea in talibus plus conferunt experti, q̄ rationales medici: sicut bene in proœmio metaphysicæ Aristoteles dicit: Venenum ergo, quod a qualitate sola facit operationem, uariatur secundū diuersitatem qualitatum. Nam aliud calidum, aliud frigidum, aliud siccum, aliud humidum. Calidum quidem duobus

Specificam
forma quæ.

Ven. secundū
qualitatē cō
siderata.
Ven. calidū

quō corrum
par.

Ve. frigidū
duobus mo-
dis interficit
Stupefacien-
do.
Opilando.

Siccum ue.
duobus mo-
dis interficit
Consumēdo
humidum.
Separando.

Humidū ue.
quare nō re-
periat.

Historia ex
Galeno.

duobus modis interficit: quia aut calefaciendo corro-
dit interius assumptum usque ad cor, & extra appo-
situm usque ad medullam ossis: & sic interficit soluen-
do cōtinuum, quale est lepus marinus. Aut calefacien-
do inflammat, & intus exteriusq; ad cor: & sic inter-
ficit substantiam cordis superflue inflammando: sicut
euphorbium & elleborus. Frigidum uenenum simili-
ter interficit duobus modis. s. aut stupefaciendo pro-
pter maximam eius frigiditatem, usque cor reddatur
immobile: & hoc est tale, quale est opium: aut opilan-
do uias anhelitus, & claudendo, ita, q; quasi anhelare
non possunt, & usque ad cor aufertur anhelitus: &
hoc tale, quale est plumbum ustum. Siccum uero uene-
num interficit duobus modis. s. aut consumendo humi-
dum sanguinem cordis, & quasi in crustam conuer-
tendo: & hoc tale est, quale est calx non extincta, et
colcotar. Aut separando partem a parte, donec om-
nia membra usque ad cor, & in minimas partes non
liquefiant, sed soluētur: & hoc facit tale, quale est re-
algar. Humidum uero uenenum, dicūt quidam non in-
ueniri: quoniam non ascendit humiditas ad quartum
gradum: & quartus gradus uenenosam reddit quali-
tatem: quoniam corruptiuum est & mortale. Sed Ga-
lenus narrat de uno, quem in somno serpens quidam
momordit, & excitatus non ualens surgere: tractus
per manum, remansit caro corrupta & putrefacta
super terram, & ossa denudata apparuerunt: unde
ex putrefactione occulta, & facili carnis solutione,
probat Galenus uenenum esse humidum: ex hoc gene-

re

re secundum aliquos, argentum uiuum uidetur esse uenenum: quod solum humidum in quarto gradu esse fatentur. Sed uenenum quod a tota specie soluente uirtutem, siue a tota substantia, siue a forma specifica est, interficit: non, quia calidum, neque frigidum, neque siccum, neque humidum: sed quia tale: quia oppositam habet uirtutem ad uitam hominis et sanitatem: & id uenenum, in quacunque paruitate sumptum, ita etiam ut sensum intus fugiat, interficit multiplicando se ipsum: quoniam quancunque humiditatem nostri corporis inuenit, ipsam statim in uenenum conuertit: & hoc uirtute sue specie: & tale est, quale est napellus.

Vene. a tota spē lēdēs

Ve. mineralia a natura

De unoquoque ueneno in speciali. Cap. II.

Venena mineræ specialia & plātarum & animalium non nisi nota & famosa dicemus: ne occulta narrantes, uirus in angues adijceremus ob eā eius solam causam, ut præuisa minus lædant, aut nunquam lædant. Hæc scribuntur, non ut alios lædere doceamus. Mineralia igitur uenena quædam sunt a natura: quædam ab arte procurata.

A natura quidem, quæ in uentre terræ generantur, & horum unum est argentum uiuum: quod intus assumptum quandoque interficit, sua humiditate putrefacere faciente humiditatem cordis naturalem: quandoque autem interficit, sua frigiditate actuali congelante cor. Cuius signum est, quod quidam apothecarius, cum de nocte tempore magni æstus sitiret, tentans inuenit ampullam plenam argēto uiuo, quod bibit, & mane inuentus est mortuus, & inuenientes

Argētum uiuum frigidæ naturæ. Apothecarius ex potu argenti uiui mortuus.

C argen=

Arg. uiuum
arte paratū
deterius est.

Extinctio
argen. uiui
quō fit.

Gypsum ue.

Scoria ferri

argentum uiuum exire de ano, anatomizatus fuit, & inuentus fuit sanguis circa cor coagulatus, & ipsum cor similiter. Inuenerunt q̄; in stomacho fere libram unam argenti uiui. Aliud est argentum uiuum, quod fit ab arte alchymiae sublimatum in alludel, quod est uas alchymistarum, & istud est deterius & magis perniciosum q̄ naturale: quoniam minerale sæpe per uentrem secedit, uel sponte, uel clysteri, sed sublimatū assumptum interius corrodit, intestina, & apostemat cor, & retinetur urina, & prohibetur eius exitus, & moritur. Extinguitur etiam argentum uiuum cū forti admistione saluæ hominis, donec dispareat. Quod si proicceris super ipsum aquam feruentem, et redierit ad primam dispositionem, non est extinctū, & hoc deterius est q̄ purum uiuum, & minus malum q̄ sublimatum. Secundum uenenum, quod est a natura mineræ, est gypsum, quod intus assumptum sua frigidityte coagulat sanguinem, & inspissat spiritus, & inducit difficultatem anhelitus, & deinde moritur. & hoc datum crudum in potu tritum: coctum uero, non est uenenum, sed medicina stiptica ualde, nascitur autem in uenis terræ montosæ. Tertium est æs, quod metallinam habet naturam, compositum ex argento uiuo & adurente sulphure ad formam tubæ deducente, quod quidem cum per fabros percutitur, & malliatur, scorix, quæ cadunt & datæ in potu uenenant, & uentrem fortiter soluere faciunt, & hoc medici uocant Tubel æris. inde etiam uinum, si reponatur in uase æneo, aut cupri, aut electri, & bibatur,

batur, uomere facit. Tertium est scoria ferri æruginosa, & ipsa ærugo, quæ intus assumpta adhærendo intestinis exiccat humiditates, & corpus, & senectam inducunt, idest, quãdam ægritudinem, quam medici marasmm uocant. Veruntamen autem medici scoria ferri consolata, in curatione multarum ægritudinum.

Ærugo ferri

Quartum est lapis magnetis, qui assumptus intus melancholicum, & lunaticum, & præstigiatum facit recipientem. Utuntur autem eo medici consolato cum alijs medicinis, in curatione melancholiæ. Est autem

Magnes.

Magnetis
duæ species

lapis iste duarum specierum. Vna est, quæ trahit ferrum, uertens illud ad polum septentrionalem, ubi dicitur esse minera magnetis. Alia, quæ trahit carnes humanas uertens tractum uersus polum meridianum, ubi dicitur esse minera ipsius. Hæc autem trita & data in potu uiscera contrahit, et in globum reddit. Quintum est lapis armenius, qui rubeus est, & assumptus

Lapis armenius.

intus, si non est lotus, secundum doctrinam medicorum est uenenum uomitiuum, & eo utuntur medici in cura melancholiæ passionis. Sextum, est lapis stellatus, quem medici uocant lazuli, qui si non fuerit lotus, datusq; in potu, subuertit stomachum, & dolorem intestinorum facit, quo utuntur medici contra quartanã.

Lapis stellatus.

Septimum est arsenicum, siue auripigmētum, quod est de specie gypsi (ut dicit Albertus) quod caliditate & siccitate sua & perniciosa natura uenenum est pessimum, putrefaciens, & ualde mortificatiuum. Sed si sublimetur secundum alchymiam in uase alludel, est pessimum uenenum intus assumptum & si sæpius subli-

Arsenicum.

C 2 metur,

Venen. per
artē parata.
Lithargy-
rium.
Cerusa.

Plūbū uſtū.

Aſurum.

Realgar.
Vegetabiliū
uenena.
Succi uene-
noſi quī.

Fructus uene-
noſi quī.

Semina ue-
nenofa.

metur: efficitur albiſſimum, & tanto deterius efficitur uenenum. Venena uero, quæ per artem fiunt. Lithargyrium quod ex plumbo fit fuſo in olla, cum teſtis olle fractis, quod aſſumptum intus, facit inteſtinorum ſtypticitatem. Sic ceruſa & calchucechumenon, quod quidem corroſiuum eſt & uenenum eſt mortale. Eſt & plumbum uſtum, quod fit ex ſulphure & auripigmento, quod eſt uenenum, opilans et interficiens ſuffocando. Eſt et aſurum, quod fit ex lapide lazuli, quod eſt uenenum exiccatum. Eſt & realgar, quod ex ſulphure et plumbo fit, corroſiuum exiſtens uenenum intus aſſumptum. Vegetabilium uero uenena, quedam ſunt ſuccus herbarum, quedam uero ſemina ipſarum. Succus quidem ciculus, & ſuccus tithymalorum, & ſuccus cucumeris aſinini, & ſuccus uſneæ, & ſuccus bothormarien, et ſuccus coriandri, ſuccus mandragoræ, & ſuccus papaueris nigri, de quo opium fit, & ſuccus corrigiolæ lactantis de quo fit ſcammonia. & ſuccus apij riſus, & ſuccus ceruæ. i. gyraſolis, & ſuccus napelli, & ſuccus oleandri, & ſuccus mezereon, & ſuccus ellebori nigri, & ſuccus alfeſiræ. i. uitis albæ, & ſuccus bryoniæ, ideſt cucurbitæ ſylueſtris.

De fructibus uero ſunt cornua oleandri, & cornua bedeguar, & anacardi, & nuceſ, et auellane radicæ, & nux uonica, & coloquintida, quæ ſolitariae ſunt, nata in arbore ſua, & ficus Pharaonis, & poema mandragoræ. Semina uero ſunt, iuſquiamus et cognidii, & bacca lauri rancidæ, & catapuciæ, et ſemen urticæ, & ſemen papaueris nigri, et ſemen ellebori,

bori, & semen cicutæ, & semen coriandri humidi, &
semen serpentariæ: quæ omnia comesta uel bibita, aut
perimunt modis supradictis, aut infirmant corpus et
alterant. De animalibus uero sunt quedam de cerebris
ipsorum, quedam de caudis, quedam de sanguine, quæ
dam de saliuâ & spûto, quedam de fellibus, quedam
de toto corpore. In cerebro quidem cattæ uenenum
est perniciosum, faciens hominem amentem. Similiter
in cerebro uestertilionis. In cauda uero cerui, uene=
num est pessimum, propter quod uenatores extremi=
tatem caudæ cerui, quando uolunt ceruum comedere,
abscindunt. Similiter in cauda scorpionis, & rutele,
& uestpæ, & apis, & exanguium animalium, & quo
rundam serpentum. In sanguine uero, sicut in sangui
ne bouis ueteris, & in sanguine bufonis, & eius spu=
to, & in sanguine hominis cholerici, rufi, in furia po
siti, & in sanguine menstruo, & in sanguine leprosi.

Ve. ex aiali
bus de sūptæ

In cauda ue
ne.

Sanguis ue
nenum.

Sputum.

In spûto uero siue in saliuâ hominis ieiuni, non ad
hominem, sed ad scorpionem & serpentem.

In spûto bufonis, & spûto & saliuâ uiperæ, quæ
cum coire uult cum pisce, uenenum deponit in littore
super lapideas quendam, deinde rediens, suum colligit
uenenum. Et in saliuâ & spuma canis rabiosi, & sa=
liuâ cattæ, simeæ, & muris, & hominis ieiuni, facien
tium morsum.

Saluâ.

De fellibus uero, sicut est fel leopardi, quod est ue
nenum a forma specifica statim pariens.

De toto uero corpore, sicut sunt cantharides, &
salamādra. De quorum omnium summa dictum est, q̃

C 3 a qualitate,

a qualitate, aut a specie interficit prædictum uenenū.

Ad sciendum secundum quem modum uenenum interficit aut nocet. Cap. III.

OMne nanque uenenum, in quantum est uenenum, oppositam habet qualitatem corpori nostro. Hæc autem oppositio magnum dubium facit, quo modo et qua uia uenenum ad cor hominis transitum patiat. Nam, aut uenenum trahetur a corde, sicut ferrū a magnete: aut ipsum transibit ad cor, aut utroque modo: corde scilicet attrahente, et ueneno currente. Quod si nullo prædictorum modorum erit, asserte re relinquetur: quod nullo modo uenenū ad cor transire possit: & sic cessabit oppositio ueneni ad ipsum cor. Quo posito, dicemus uenenum non esse peremptiuum cordis, cuius oppositum uidemus, q̄ assumpto ueneno pernicioso, ut napello, statim syncopis apparet, quæ passio est cordis, & tremor cordis & pulsus, defectus & omnia accidentia cordiacæ passionis. Propter quod sciendum est, q̄ cor dum est sanum, sicut & cætera membra, nihil attrahit, nisi sanguinem sibi consimilem & spiritum, quorum unum reponit in dextro uentriculo cordis, & alterum in sinistro. Quando uero infirmum est, trahit ad se qualitatem contrariam sui nocuementi, sicut, quando est super calefactum, attrahit ad se aerem frigidum, & hoc, facit & sanguinem frigidum, per uirtutem naturalem attractiuam sui similis, dum ipsum est in potestate naturæ, et per appetitum sensitium animalē, quo unūquodque membrorum læsum, appetit deliciam, & sentit

Cor sanum
sanguinem
& spm̄ ad se
trahit.

tit conueniens & contrarium sui nocumenti. Venenum ergo, ut cum in nullo participet cum complexio-
nem cordis, & natura ab ipso corde dum sanum est,
non trahitur, immo refugiet illud tanquam inimicum
oppositum: quando uero cor esset infirmum, ex appe-
titu sensit, immo appeteret, & traheret contrarium
sue passionis. Et secundum istum modum, uenenum
ueneno curatur. Nam quando aliquis uenenum assum-
psit, puta opium, quod in frigidando corpus usque ad
cor, & deinde coagulando sanguinem corde, ex quo
mors introducit, antequam cor sensum amittat, ex
frigiditate opii sentiens nocumentum, desiderat medi-
cinam calidam. Ex si detur castoreum, quod de se est
in genere uenenorum, ipsum castoreum contrahet, me-
diante appetitu sensitiuo, non ut uenenum oppositum
substantiae cordis, sed ut oppositum qualitatis male
introducæ per opium. Hæc autem ratio non plus
monstrat, quando cor attrahit ad se uenenum, nisi sic
quodlibet membrorum infirmum ad se trahat opposi-
tam qualitatem. Præterea dato, q̄ cor, quando sensit
nocumentum ueneni frigidi, uirtute appetitus sensiti-
ui appetat medicinam calidam, & ipsam ad se trahat,
adhuc stat quæstio, quomodo illud uenenum primum
datum transiit ad cor. Quare dicendum uidetur,
quod nullo modo cor ad se unquam uenenum trahit,
quoniam neque in quantum simile est cordi, quia nul-
lam similitudinem cum ipso habet, nec in quantum con-
trarium, quoniam cor nunquam fuit talis dispositio-
nis, q̄ uenenum esset oppositum illius. Nec potes infer-
re

Venenū ue-
neno tolli p
batur.

re ex hoc, nullam esse oppositionem inter cor & uenenum, quoniam licet cor uenenum non trahat, uenenum etiam licet non currat, neque etiam utroque modo contingat, est tamen dare aliū modum, quo directe apparet oppositio & peremptio manifesta. Nam uenenum quoniam actiuum est, forma quā habet, perniciosam et destructiuū cordis, quicquid tangit in corpore humano, conuertit in illam speciem uenenosam, & seipsum multiplicat, inficiendo humiditates nostri corporis in uenenosam naturam, qua multiplicata augetur uirtus ueneni. Nam dicitur in geometria, q̄ geminata quantitas augmentat uirtutem. Vnde ex modico ueneno assumpto conuertente quod tangit ad suum simile, augetur uirtus & multiplicatur: ita ut de facili per modum continui corporis, cuius extrema se tangunt, attingit parum in quantitate ueneni ipsum cor: quod etiam tangit, conuenit ad uenenum, et ex eo tunc spiritus uitalis non habens debitum organum, in quo resideat, cedit formæ ueneni, & egrediens de corde, dimittit cor et corpus sine motu: Et hoc est mors, cuius signum est, quod illud cadauer, si comedatur, uenenum efficitur comedenti. Est tamen adhuc sciendū, q̄ arteriæ cordis & ipsi uentriculi cordis motu distoles, & systoles, idest, per modum naturalem attrahendi, & expellendi, quem habet continuo: quanto tempore uiuit animal, attrahunt ad se circumstantem spiritum, ita q̄ etiam arteriæ, quæ ad cutem terminantur, per poros suos aerem exteriorem continentem nos attrahunt usque ad cor, et per easdem cor exsufflando

Alius modus quo uenenum cor laedat.

Venenū q̄ tangit ad sui simile reddit.

Insensibilis transpiratio

flando expellit calores & fumos, ita q̄ si aer conti-
nens nos fuerit uenenosus & pestilentialis: per ipsas
arterias motu dilationis attractus cor inficit, & inde
ægritudines pestilenciales contingunt, non q̄ arteria
uel cor de sui natura uenenum trahat, sed quia sub
specie aeris et spiritus, attractus uenenosus uapor in-
greditur. Et secundum hoc dixerunt sapientes, q̄ est
uenenum, dormire seu degere sub arbore nucum, &
in hortis caulium, & sub umbra oleandri, & balnea-
ri in aquis sub cuius ripis oleander, & arbores uene-
nosæ crescunt. Narrat enim Galenus de quodam qui
se balneauit in balneo, calefacto de lignis excisis de ca-
uernis serpentum, qui mortuus fuit ex uapore ligno-
rum, cum quibus fuit balneum calefactum infectum ue-
neno. Et Aristoteles in libro de proprietate elemen-
torum & planetarum, dicit q̄ tempore regis Philip-
pi, omnes mercatores transeuntes per quãdam uiam,
quæ ad ciuitatem applicabat, quòdo errant in parte
illius uia, in qua duo montes, unus hic, & alter hinc
existebant, statim moriebantur. Et tunc Socrates pa-
rari fecit caueam uitreã in quam intrans: se illuc ius-
sit portari, & respexit duos serpentes, unum in uno
monte, et alium in reliquo existentes, qui aerem illius
loci inficiebant, unde transeuntes moriebantur. Ru-
fus etiam dicit, q̄ antiqui reges fecerunt puellam nu-
triri napello, ut per eius anhelitum & amplexum, cū
ea coeuntes morerentur. Similiter in sentinis nauium
& in cauernis profundis, & in locis inhabitatis, et in
locis foetidis propter aerem attractum habitantes, ue-

D nenantur,

an attractio
per poros &
uenenum at-
trahat.

De cubito
sub quibus-
dam arbori-
bus ueneno-
sis.
Historia ex
Galen.

Ex anhelitu
& cōplexu
puellæ mor-
tui.

Magnus foetor cordis inimicus.

Hyosciamus quare homini non ita passibus sit uenenosus.

Complexio superans uenenum.

Ex quatuor uenenatis unus moritur superstitibus reliquis quare

nenantur. Dicit namque Auicenna in capite primo, q̄ nulla res est magis inimica caloris innati & cordis, q̄ magnus foetor, a quo subito spiritus uitalis a corde recedit: & quanto complexio cordis, & materiarum alicuius hominis calidior fuerit et rarior, tanto citius uenenum, tam bibitum, q̄ respiratum perimit, & occidit, quoniam calidum cor plus attrahit, q̄ frigidum de anhelitu, & uiae latiores sunt in arteriis calidi cordis, q̄ frigidi, ita q̄ iusquam passeres non occidit propter stricturam uiarum ad cor: hominem autem sic, quia lationes habent uias, per quas facilius est transitus spiritus uenenati, et quanto uenenum de sui complexione est calidus, tanto deterius efficitur, dato in homine calidiori, quia utriusque caliditas se iuuat in unum effectum sed exhibitum in frigidiori natura, suum tardat effectum. Veruntamen tanta posset esse caliditas naturalis, q̄ etiam uenenum calidum superaret & repelleret, & ipsius nocumentum prohiberet, aut mortem, & inde est, q̄ multi homines uenenati uno cibo & eadem quantitate in eadem coena, aliquis moritur, & aliquis euadit, & aliquis excorticatur uel infirmatur: sicut ego quandoque uidi, in quadam coena fuisse quatuor uenenatos, comedentes singuli ferculum uenenatum, quorum unus mortuus fuit statim, alius euasit omnino, reliqui duo infirmati fuerunt ad mortem, qui uero euasit animosus erat, & calidi cordis: qui uero mortuus, fuit minus calidae complexionis: qui uero infirmati fuerunt, calidiores erant natura, q̄ ille, qui migravit: et minus, q̄ qui euasit. hoc autem

autem non aliter esse potest, nisi quia calor naturalis, qui mouet ad formam uitæ, resistit in quantum potest, calori accidentali, tam febrili quã calidi ueneni, quam etiam calori aeris pestilentiali et calori æstus: Et die rum canicularium, qui omnes calores mouent ad interitionem, et dissolutionem compositorum: Vnde Auicenna dixit in ca. primo, quod nihil est, quod resistat malis qualitatibus et calori febrili, plus quã calor innatus, adeo quod etiam uenenis calidis repugnat, non completionaliter, sed formaliter, quia calor naturalis informatus, est regulatus ab anima nostra, quæ mouet ad uitam mediante calore naturali tanquam suo instrumento: Et ideo dicitur, quod omne opus naturæ, est opus intelligentiæ id regentis: unde signanter natura dicitur de calore, tam a philosophis quã a medicis: cum dicunt, calor naturalis et non frigiditas naturalis, et proportionatur (ut dicit Dorachius astrologus) ad alchocoden, id est, ad constellationem, et locum cæli, qui dicitur dator uitæ. Venenum uero frigidum, datum in complexione hominis frigidi, frigiditate utriusque citius perimit, quam datum in complexione calidiori, sed si uenenum fuerit de illis, quæ a tota specie interimunt, ut est napellus, et eius gummi, et fel leopardi, et thirus, tunc complexio bibentis uenenum, nihil impedit uel confert, nisi pro tanto, quod in calido homine uitæ sunt latiores ad transitum, in frigido strictiores.

Calor innatus resistit malis qualitatibus.

De præcustodia et cautela, ne aut uenena propinentur, aut propinata non nocuant. Cap. IIII.

D 2 Oportet

Defensio a
uenenis cum
cautela.

Cornua ser-
pentis uene-
ni produnt.
Lapis pra-
sius qualis.

Historia.

Annulus ar-
tificialis a
ueneno prae-
seruans.

Oportet suspicantē aut timētē uenenosam po-
tionem, uel cibum, ut utatur regimine duplici.
Primum est defensio cum tutela: Secundum, est de stru-
ctio assumpti ueneni cum uirtute. Defensio uero cū
cautela est, ut ante comestionem suae mensae, coram
suis ferculis & potibus, sint res discernentes & si-
gnificantes fore uenenum, si fuerit: & horum unum
est, sicut cornua serpentis, quae sudant in aduentu
scilicet napelli & thiri, & fellis leopardi, & non in
aliorum uenenis. Et aliud, quod est lapis quidam no-
mine prasius, qui est matrix & palatium smaragdi,
quia in ipso inuenitur. Est autem uiridis, habens uiri-
ditatem spissam sicut prasum, & inuenitur aliquan-
do cum rubeis guttis, & aliquando cum albis, exper-
tum est, quod praeseruat reges a uenenis. Nam si la-
pis ille sit in mensa, in qua uenenum ponitur, ad prae-
sentiam ueneni, nitorem statim emittit, & ipso abla-
to, nitor reuenit. De hoc lapide dicitur in epistola
Aesculapij philosophi ad Octauū, q̄ ipsum timet ue-
nena & praelia: unde et Alexander Macedo in prae-
liis sepe habebat: Cumq; de India reuerteretur, se-
lauans in Eufrate, deposito cingulo in quo lapis erat
suspensus, & serpens quidam illum morsu abscidit, uo-
muitq; illum in Eufratem: Et de hoc Aristotelem di-
cunt mentionem fecisse in libro de natura serpentum.
Aliud est etiam, quod scriptum est in libro regū Per-
sarum, q̄ si sculpere feceris in lapide hematitis uirum
genus flexum cinctum serpēte, cuius caput teneat dex-
tera manus, et caudā sinistra, posuerisq; lapidem hūc
in

in aureo anulo, & sub lapide posueris radicem ser-
pentariae tritam, portauerisq; hunc annulum, ab om-
ni ueneno præsenuat. Quod quidem ego quandoque
præparari feci, & ad prædictum usum seruauit. Ca-
ueant etiam coqui, ne uasa, quibus ipsorum uinum de-
fertur uel tenetur, stent discooperta in cellariis uini,
nec uinũ discoopertum: Quia naturaliter omne ani-
mal uenenosum lambit uinum, et uasa uini: & quando-
que in eis suffocata sunt inuenta. Caueant etiam fer-
cula, & potus, & confectiones, sapores habentia dul-
cissimos: quia istis consueuerunt celare uenenũ. Sma-
ragdus etiam optima, quam si bufo intuetur, expertũ
est, q; ipsius oculi crepitant ad præsentiam ipsius: si
teneatur in mensa, uenena debilitat: si in ore tenea-
tur, uenenum uirtutem inficiendi dimittit: & si detur
trita in potu post uenenum, peroptime a morte libe-
rat: & sit eius quantitas scrupuli.ij. quod ego quan-
doq; expertus sum: et Auenzoar hoc inuenit ut in li-
bro translato papæ Bonifacio, scriptum est. Come-
dat etiam ante omnem cibum castaneas cum ficis sic-
cis, aut rutam cum auellanis, & nucos uirides cum ru-
ta, aut sicca nuce cum ficis siccis, aut calamentum re-
cens uel siccum in fritellis, aut radicem dictamni tritã
& cum uino potatam. Præcauet etiam ab omni uene-
no, bibisse ieiunum, cyathum uini puri optimi, in quo,
tempore musti, in uno mensura duo serpentes uiui
fuerint suffocati: præsenuat etiam (quod est exper-
tum) ut omni mane accipiat drachmas duas de theria-
ca, quæ dicitur de terra sigillata, Fit autem sic: Re-

Smaragdĩ
uirtus.

Hæc come-
sta a uenenis
tutos faciũt.

D 3 cipe

Compositio
theriacæ.

Ven. assum-
ptum quō de-
struendū sit.

Vomitū p-
dest eis qui
uenenū sum-
pserunt.

Clystere in
ueneno pro-
dest.

cipe baccharum lauri drachmas quatuor, terræ sigil-
latæ drachmam unam: terantur, & cum melle dispu-
mato libra una conficiatur, & reponatur in uase ui-
tri, & sumatur ex ea inuicem drach. duæ. Destru-
ctio uero assumpti ueneni fit ita: Nam si scitum fue-
rit de specie ueneni, tunc destruat per medicinam
propriatam illi ueneno, quæ bezoar uocatur, & de
hoc ego singulare faciam infra capitulum, ad cogno-
scendum unumquodque uenenum per signa propria,
& ibi docebo uirtutes bezoarticas. Si uero ignora-
tum fuerit uenenum, aut medicinis fuerit absens, &
& dubitatum fuerit de ueneno cuiuscunq; fuerit spe-
ciei, tunc statim butyrum & aqua calida simul disso-
luta bibatur, & cogatur euomere, & post uomitū
cum butyro iterum uomere cogatur cum aqua mel-
lis, & mundificato stomacho, statim theriaca magna
exhibeatur cum decoctione uini, in quo bullitæ sunt
radices dictamni. & sit theriaca drach. duæ: & uini
unciæ duæ, & non comedat usque ad septem horas, et
tunc nutriatur rebus uentosis, cum ficis et uuis pas-
sis & auellanis, et iure gallinæ pinguisimæ, uel agni
annis uel hœdi: quod si intestinis ardor uel dolor
sentitur, clystere initiatur factum cū aqua mellis, dis-
soluta cum adipe anatis uel gallinæ, & proiecto
clysteri, iterum differicetur cum lacte ouino calido,
quo proiecto, cibetur iure suprascripto: si uero adhuc
morsus uel dolor in stomacho uel in intestinis reman-
serit, tunc modicum balsami dissoluti in lacte circa
unum cyathum detur in potu. Hæc enim liberant ue-
nenatos,

nenatos, si cito adhibeantur: quæ dicta sunt. Si uero morsus, aut gladius fuerit uenenatus, statim supra morsum, aut supra uulnus gallina uiua euiscerata supponatur, & reiteretur uiua, aut ore alicuius schlaui uel serui sugatur locus, & os serui abluatur sæpe cū uino, in quo dictānus fuerit locus: deinde theriaca magna loco supponatur: & cum theriaca fuerit exiccata: iterum alia recens ponatur, donec locus, non plus theriacam desiccet. Si uero locus morsus, siue uulnus uenenatum fuerit siccus, tunc theriaca non apponatur, sed loco theriacæ lactucella super uulnere alligetur, & innouetur toties, quoad locus fuerit humectatus, & tunc sanitas erit introducta. Quantum enim theriaca exiccat, tantum & lactucella humectat amplius. Intelligat uestre reuerētia Sanctitatis quod septem sunt herbe, quarum cuiuslibet natura uniuersalis, cuius interest speciem cuiuslibet plantæ, singulari, & specifica uirtute dotata, nō a complexionē elementari, quia calida, uel quia frigida, uel quia sicca, uel quia humida, sed quia talis, & a natura, uel mediante stella sic dotata, donauit uirtutem liberandi a uenosis cibis: & potibus, & letali ueneno ex uulnere sine morfu. Prima quarum est hypericon, quæ alio nomine herba dicitur perforata, quam Achilles oraculo Apollinis in exercitu Troianorum dicitur inuenisse, ut ait Plinius. Secunda est uincetoxicum. Tertia Enula. Quarta rasanus. Quinta dictamnus. Sexta aristolochia longa & rotunda. Septima lactucella, quarum unaquæque dicitur equipollere theriacæ:

Venenū ab extra inflatum quō curandum.

Septem herbe quæ ueneno resistūt

Hypericon.

Vicetoxicū
Enula.
Rasanus.
Dictānus.
Aristolochia.
Lactucella.

riacæ: ita ut uulneribus uenenosis succus alicuius prædictarum datus in potu, uulnera ueneno infecta purget, & saluet, & per istum modum omnes antiqui talia curabant uulnera, antequam theriacæ haberent notitiam. Morsus uero ab animalibus uenenosis curat quolibet prædictarum, et theriaca morso loco supposita. Venena uero bibita, curat puluis factus ex qualibet prædictarum, & datur in potu cum uino, uel aqua mellita. Dicit præterea Auicenna, q̄ stercus galli bibitum cum aqua, statim per uomitum omne uenenum educit: Et lac asinæ, comestum prohibet uirutem profundari ueneni, ita quod in quo prandio, cœna asinæ lac fuerit bibitum, uel comestum, nullum præter napellum, possit nocere uenenum. Theriaca autem omni ueneno complexionali, & specifico, & napello directo opponitur, & contrariatur secundum totam speciem, id est, secundum bonam permissionem medicinarum, quæ intrant confectione artificiali theriacæ: Quæ resultat quoddam diuinum & formale destructiuum omnis ueneni, ut infra in speciali dicetur. dentur autem de ipsa uncie duæ uel tres tribus diebus continuis, quia toxicum resoluit, & sudorem prouocando liberat. Terra etiam sigillata, aut in comestione, aut post comestionem bibita uel comesta, hanc habet proprietatem, q̄ si uenenum inueniat in stomacho, ipsum per uomitum expellit. Si uero post eam uenenum exhibeatur, nunquam permittit per corpus perambulare, ita ut denique cor defendat, & eius humiditates custodiat. Quare reges & principes de par-

Theriaca
ueneno con-
traria.

Terre sigil-
late mira-
uis.

de partibus orientalibus & meridionalibus (ubi scilicet exhibendi uenena clādestine, ut homines moriantur, hæc pernicies nephandissima accepit originem et inualuit) quotidie usque nunc, semper in suis cœnis et prandijs terram comedunt sigillatam, & ideo sigillo regum talis terra sigillabatur, inde terra sigillata est uocata: nunc autem periit fides sigillorum, quoniam tam inelegans q̄ elegā ad nos sigillata portatur. Et est sciendum, q̄ Rasis, & ipsa experientia hoc testatur. Dicitur in libro diuisionum, q̄ ad uenum napelli, parum theriaca aut nihil prodesse uidetur: quapropter ad aliud remedium prorsus est confugiendum, & non tam in pauco temporis spatio, in quo necesse est napelli uirtutē, ne ad cor transeat, impedire: contemnere autem medicinæ in specie theriacæ quod est, quia si non citissime impediatur, moritur homo in uno die, uel in tribus. Sed de hoc infra dicetur, ubi singulares medicinas, ad singulare uenum inducam.

De signis & curis cuiuslibet singularis ueneni propinati, & primo de argento uiuo. Caput. V.

ILle qui argentum uiuum sumpserit dolorem patietur intestinorum & laterum, aut grauelinem, et ad ultimum perducit ad epilepsiam uel ad apoplexiam, & tunc cadit & interficit. Quod si fuerit extinctum, uel sublimatum, corrosionem facit intestinum, & morsuram, & fit grauedo lingue & stoma-
Sublimatū.
Cura.
E chi,

chi, & apostematur cor, & moritur. Et eius cura est clystere cum adipe anatis uel butyro, & deinde reiteretur cum aqua mellis, & si fuerit creditum, qd fuerit extinctum, uel sublimatum, uomitus prouocetur, & hoc statim antequam ad intestina descendat. Quoniam tunc penitus intestina excoriaret, & sanguinem exire faceret, & tenasimum induceret: Tunc enim cum clysteribus solum esset intendere, & expedit, argenti euacuatione, erit attendendum ad accidentia derelicta, quæ tria esse consueuerunt. Vnum, mala complexio humida, et frigida in intestinis. Secundū, est debilitas cordis & tremor, Tertiū, uulnera in stomacho uel intestinis. Et primo opponemus nos cum rebus confortatiuis, stipticis, calidis, & desiccantibus, dabimus ergo tunc myrrham & castoreum decoctū in uino, & saluiam, & rutam tritam, & cum aqua, in qua nuces cypressi sunt bullitæ, potui propinabimus. Et ad secundū opponemus nos, cum exhibitione diamargariton, & diamusci amari. Et tertio opponemus, cum medicinis sigillantibus uulnera assumptis per clystere, si fuerunt uulnera in intestinis, in potu, si fuerit in stomacho, & horum summa erit trisera minor, aut unum rubeum, in quo myrobalani coacti fuerunt. Et si urina fuerit retenta ex potu argenti uiui, tunc ponemus eum in balneo aquæ calidæ, & postea supponemus uesicæ spongiam infusam in decoctione iuniperi, & seminis apij pluribus uicibus, et dabimus in potu uinum purum optimum, in quo bullita fuerit radix cyperi, ei ungemus mentulam, & testiculos,

Accidētia q̄
sumptum ar
gentum uiuū
sequuntur.

sticulos, cum oleo rutaceo, et iunipero, et eius bezoar est costos, &c.

De gypso. Cap. V I.

Ille cui datū fuerit in potu gypsum, habebit difficultatem anhelitus, & frigiditatem in stomacho, & stipticitatem uentris, et labia alba, ut mortificata: Et eius cura erit, ut bibat aquam calidam butyro et euomat. Deinde bibat iterum aquam calidam cum melle, & euomat: & postea detur sibi in potu mithridatum drachmæ duæ cū optimo uino. Et si stipticus remansit, clysterizetur cum adipe anatis, & ungatur uenter cum oleo de cerua, & eius bezoar est steracus muris tritum & bibitum, & detur ex eo cum uino drachma una.

De scoria æris. Cap. V I I.

Ille cui data fuerit in potu scoria æris, multū affellabit aut uomet, & cum dolore & punctione in intestinis & stomacho. Et eius cura erit balneū, in quo bullita sint capita hircorum, uel limacium, & dare in potu succum mentæ, & ungere stomachum & uentrem cum oleo rosato calido. Et eius bezoar est succus acori, bibatur drach. ii. cum uino.

De scoria ferri. Cap. V I I I.

Ille cui data fuerit scoria ferri, aut eius ærugo lexiccatur quotidie, & uenter adhæret renibus & marasium patitur. Et eius cura est humectare totū corpus cum balneis, in quibus testudines sint bullitæ, & clysterizetur uenter cum decoctione pedum hœdorum, aut cum aqua maluanisci, et comedere butyrū

E 2 recens,

Magnetis
comestio.

recens, et iura pingua. Et eius bezoar est lapis magnetis tritus, & datus in pillulis, cum tantundem de succo mercurialis, & bletis in modum pillularum, et sit dosis magnetis in iace drach. i.

De lapide magnetis. Cap. IX.

Ille cui datus fuerit lapis magnetis non consolatus, efficitur lunaticus, & melancholicus, aut heroicus. Et eius cura est, ut detur in potu limatura auri, & fragmenta smaragdi simul iuncta cum uino, & clysterizetur cum lacte ouino, & oleo de amygdalis dulcibus. Et est bezoar eius smaragdus trita, & data in potu tribus uicibus, in nouem diebus.

De lapide lazuli. Cap. X.

Ille cui datus fuerit in potu lapis lazuli non lotus, patietur subuersionem stomachi, & tristitiam, & solitudinem. Et eius cura est, bibere lac recens mulctum asinae, omni mane usque ad dies. vii. et comedere auiculas assatas in speto. Et eius bezoar est charabe tritum, scrup. ii. et datum in potu cum uino.

De arsenico sublimato. Cap. XI.

Ille cui datum fuerit arsenicum sublimatum, patietur excoriationem intestinorum, & stomachi, & arsuram, & dolores mordicatuos, & sitim, & linguam habebit exiccatam & expuere non poterit, et demum syncopim patietur. Et eius cura est, ut bibat butyrum cum aqua calida, in qua semina rapi sint cocta, & euomat, & clysterizetur, & deinde cum oleo de amygdalis dulcibus omni die bis, & cibetur iure gallinae pinguißimae. Et eius bezoar est crystallus trita

ta subtiliter, & data in potu drach.i. cum oleo amygdalarum dulcium. Et si non fuerit sublimatum, erunt accidentia remissiora, & cura eadem.

De lithargyrio. Caput. XII.

Ille, cui lithargyrium datum fuerit in potu, non poterit digerere, & per uomitum emittet, quod insueuerat per secessum. Et eius cura est, colice per clystere iniectum, factum ex aqua mellis & adipe gallinae uel anatis, & dare in potu oleum amygdalarum dulcium, & comedere ficus siccas ante cibum, & ungere stomachum cum succo apii, & uentrem cum butyro. Et eius bezoar est semen cheruae tritum, et datum in potu drachmas duas.

De Cerussa. Caput XIII.

Ille cui data fuerit cerussa in potu, patietur uomitum album ut cerussa, & dentes nigros, & dolorē uentris grauatiuum, & egeret sanguinem, et habebit tenasmm. Et eius cura erit, uomitus prouocatus cū aqua, in qua semina rapae, & attriplicis sint bullita, & deinde clysterizare uentrem, & cum brodio caulii coctorū, & oleo sine sale, et dare in potu mithridatū aut theriacā cum optimo uino. Et eius bezoar est potus, uini albißimi puri prope inebriationem.

De calcechumenon. i. uiride æris. Ca. XIII.

Ille, cui chalcechumenon. i. uiride æris, datum fuerit in potu, oblationem & suffocationem pulmonis & anhelitus habebit: & quasi non poterit respirare: & patietur solutionem continuitatis in interioribus, & uulnera et hulcera in intestinis, & punctio

nes corrosiuas, Et eius cura erit statim cum uomitu procurato, cum butyro & aqua calida, & sepe reiterato, & deinde iniicere clystere factum cum lacte asinino, & oleo de amygdalis dulcibus: & deinde dare in potu de terra sigillata drach.i. cum uino albo, & deinde si non confert, fiat balneum in tina, ubi sit oleum oliuarum in tanta quantitate, q. non attingat ad stomachũ. Et eius bezoar est corallus rubeus, tritus & datus in potu cum uino, drach.ii.

De plumbo usto. Cap. XV.

CVi datur plumbum ustum, non potest loqui, & moritur suffocatus, & uox eius non auditur, nisi sicut plumbum, & eius labia & lingua plumbea sunt. Et eius cura est dare theriacam magnam drach.ii. omni die usque ad v. dies, cum aqua mellis, et induere pelles uulpinas uel ouinas nouas, & intrare uentrem mulæ uel asinæ calidæ, & reiterare introitum sepe: & eius bezoar sunt grana citrorum, mundata & trita, & data in potu cum uino cocto dulci, drach.ii.

De asuro minio aut zenabrio. Cap. XVI.

CVi datur asurum, aut miniũ, aut zenabrium, patietur uomitum, & ueneris stypticitem, & in uomitu discernetur per colorem unumquodq; ipsorum. Et cura omnium prædictorum est eadem. Detur ergo in potu butyrum cū aqua calida, in qua semina rapi sint bullita, & euomat post uomitũ spontaneum: deinde clysterizetur cum aqua mellis & oleo. Et eius bezoar est spodium, quod fit de ebore

com=

combusto datum in potu cum uino drach.ii.

De realgare. Cap. XVII.

CVi datur realgar in potu, patietur sitim, & aestuationem, & exiccationem, et consumptionem humiditatis: ita q. nisi ei succurratur, aut morietur, aut paralyticus & contractus remanebit. Ego uidi, & curavi iuuenem, cui datum fuit cum hepate porci assatum realgar tritum, & euasit mortem ab eo, & remansit circa omnes iuncturas, quasi immobilis ex nimia siccitate. Et eius cura est uomitus cum butyro & aqua calida sæpe iteratus et clysteria cū lacte asinino iterata: & dare in mane in potu omni die uncias, v. de lacte asinino, & cibare cum ficibus pinguibus, et ungere totum corpus ex oleo de amygdalis dulcibus: et sedare sitim ipsius cum uleb. Et eius bezoar est oleum de nucellis pini, datum in potu statim, uel in prima die, unc. iiii.

De Cicuta. Caput XVIII.

CVi datur in potu succus cicutæ, stuporem & sensum perdet. Ex eo Socrates ab Atheniensibus fuit interemptus. Et eius cura est, in potu sumere theriacam drachmas duas distemperatā cum decoctione dictamni. Et eius bezoar est, gentiana trita et data in potu, drach. ii. cum uino.

De succo tithymalorum. Cap. XIX.

CVi datur succus tithymalorum, patietur fluxum uentris, & uomitum, & accidentia cholericæ passionis. Et eius cura erit, theriaca magna cum uino, in quo dictamus fuerit bullitus. Et eius be-

zoar

zoar est, muria trita & potata cum uino, drach. i.

De succo cucumeris. Cap. XX.

C Vi datus fuerit in potu succus cucumeris asini, patietur excoriationem in gutture, & solutionem uentris, & dolorem intestinorum. Et eius cura est, theriaca magna cum decoctione baccarum lauri & melle, drach. ii. Et eius bezoar est succus mentæ, uncia una.

De succo usneæ. Cap. XXI.

C Vi succus usneæ datus fuerit, patietur decursum humiditatum superfluarum ad os, & guttur: ita ut strangulari uideatur. Propter quod hæc herba strangulatrix ab Hippocrate lupi uocatur: strangulat enim lupos ipsam comedentes. Et eius cura est, sumere in potu de terra sigillata statim drach. ii. cum aqua calida, & euomere: & deinde post illud accipere de theriaca drach. ii. cum uino decoctionis gentianæ. Et eius bezoar est aristolochia longa.

De radice bothomariæ. Cap. XXII.

C Vi datur in potu succus aut radix bothomariæ, patietur strangulationem, & quasi suffocationem, propter quod uocatur panis porcorum. Et eius cura est bacce lauri tritæ drach. ii. datæ in potu. Et eius bezoar est piper album tritum. drach. ii.

De succo coriandri. Cap. XXIII.

C Vi succus coriandri datur, patietur quasi destructionem intellectus, ac sicut ebrius uideatur, et tandem moritur stupide. Et eius cura est theriaca magna drach. ii. cum optimo uino. Et eius be-

zoar

zoar est herba, quæ dicitur uincetoxicum: data in potu. drach. ii.

De succo mandragoræ. Cap. XXIIII.

CVi datur in potu succus mandragoræ, aut potus eius, aut radix eius, ruborem in facie & oculis, & stupore in mente, & mentis alienationem, amentiam, & somnum profundum patietur. Et eius cura erit, sumere in potu statim theriacam magnam distemperatam cum optimo uino, & tardare comestionem per diem unam, & bibere optimum uinum purum, & odorare acetum forte. Et eius bezoar est radix raphani comesta omni die usque ad tres dies cum pane & sale.

De succo papaueris nigri. Cap. XXV.

CVi datur succus papaueris nigri, patietur stuporem mentis, dormitationem, et hebetiam: ut illi qui oleum comedunt. Et eorum cura est, bibere theriacam magnam, & dyacastoreum, & oppopiram, aut confectiorem de anacardis drachmas duas cum uino. Et eius bezoar est allium crudum.

De opio. Cap. XXVI.

CVi datur opium in potu: si cogatur uomere, apparebit odor opii in uomitu: & erit hebes, & piger, & dormitans absque sensu, & non intelligens, neque sentiens, & si non succurratur ei, morietur. Et eius cura est, altissimum uinum, & fricare extrema cum nitro et sapone, et prouocare sternutationem cum pipere intromisso in nares. Et eius bezoar est castoreum tritum, & datum in potu cum uino drach. ii.

F De

De succo scamoneæ. Cap. XXVII.

CVi succus scamoneæ datus fuerit in potu, patietur cordis defectum, & syncopim, & sitim, & exæstuationem, & dysenteriam, & febrē. Et eius cura est, potare aquam ordei sæpe, et ingredi balneum aquæ tepide: deinde post illud bibere syrupum rosarum et buglossarum tota die, & prouocare somnum, & odorare nenuphar, & rosas, & myrtum, et cibari cum cibo factio cum sumach, uel berberis, et emplastrare uentrem & stomachum, cum pulpis citoniorum. Et eius bezoar est herba, quæ uocatur ribes eius succus.

De apio risus, Cap. XXVIII.

CVi datum fuerit in potu apium risus, facit hominem extra mentem, & continue ridet. Propter hoc uocatur apium risus. Et eius cura est prouocare somnum, cum potu boni uini inebriantis. Et eius bezoar est succus melissæ cum aceto datus in potu.

De succo cheruæ. Cap. XXIX.

CVi succus cheruæ datus fuerit in potu, patietur uomitum continuū, & dolorem uentris. Et eius cura erit theriaca magna, data in potu drach. ii. cū uino optimo calido. Et eius bezoar est hypericon.

De succo napelli. Cap. XXX.

CVi succus napelli, siue eius fructus, siue eius substantia data fuerit, in spatio unius diei aut trium moritur, & patitur ante hoc syncopim, & defectum cordis, & denigrationem, & defuscationem paulatim

tim omnium membrorum, & deinde tumet totū corpus, & oculi eius foras prominent, et linguam in ore continere non potest. Succurratur ergo instanti dando terram sigillatam, distemperatam cum butyro et aqua, & euomat, & statim exhibeatur smaragdus optima trita drach. ii. cum uino, & super cor ponatur sericum tinctum in grana infusum in succo buglossæ & aqua rosata, & reiteretur, & deinde serui sugant cum ore extremitates corporis, sed ipsi morientur, nisi acceperint de smaragdo. Eius bezoar est muscus, qui nascitur in radice napelli: exiccatur, et datur ex eo in potu, drach. ii.

De succo oleandri.

Cap. XXXI.

CVi succus oleandri, et eius cornua uel eius cortex data fuerit in potu, patetur syncopim, et tribulationem cordis, & anxietatem. Et eius cura est, sumere diacastoreum datum in potu drach. ii. Et eius bezoar est, granū iuniperi, tritum in quātitate drachmarum duarum cum uino.

De succo mezereon.

Cap. XXXII.

CVi succus mezereon datus fuerit in potu, patietur fluxum uentris, & sitim, & anxietatem, & excoriationem intestinorum. Et eius cura erit syrupus rosatus, cum aqua hordei & odorare fructus frigidos, et odoriferos. Et eius bezoar est organum asatum & bibitum.

De succo ellebori.

Cap. XXXIII.

CVi succus ellebori datus fuerit, aut radix eius patietur strangulationem gutturis, et præfocatio-

F 2 nem

nem, & fortassis suffocatur subito: & ideo uocatur strangulator carnis. Et eius cura est sumere in potu statim aquam mellis, & quiescere in loco separato, et deinde detur bezoar eius, quod est flos nenupharis siccus & tritus, drach. ii.

De alphesira. Cap. XXXIII.

CVi alphesira data fuerit, patietur excoriationē uentris, & uomitum. Eius cura erit, dare in potu aquam mellis, deinde tribuere citonium assatum. Et eius bezoar erit anagallis.

De succo bryoniae. Cap. XXXV.

CVi succus bryoniae datus fuerit, patietur scotomiam, & stoliditatem, & angustiam spiritus. Et eius cura erit theriaca drachmarum. ii. cum uino decoctionis enule. Et eius bezoar est piper.

Et De cornibus spicae. Cap. XXXVI.

CVi cornua spicae data fuerint, patietur torsionē uentris, & nauseam. Et eius cura est theriaca drachmae duae cum decoctione uini, in quo dictamus sit bullitus.

De cornuis oleandri. Cap. XXXVII.

CVi data fuerint cornua oleandri, aut qui comederit assaturum in ueru exciso, ex oleandro: aut qui dormierit sub umbra oleandri, aut qui biberit aquam fluminis, sub cuius ripis crescit oleander, cuius copia est in insula Sardiniae, & ego expertus sum illud & uidi, patietur aestuationem, & amentiam, & rugitum uentris, et si balneum fuerit calefactum ex oleandro, balneatus syncopim patietur in balneo. Et
eius

eius cura, & bezoar, dicta supra in capitulo de succo oleandri.

De cornibus beduguar. Cap. XXXVIII.

Cui in potu data fuerint cornua beduguar, patitur difficultatem transglutiendi. Et eius cura est, bibere oleum de amygdalis dulcibus. Et ipsius bezoar sunt mori celsi.

De anacardis. Cap. XXXIX.

Ille qui assumpserit anacardos, patietur incensionem in gutture uehementem, & quandoque inflabitur, & acutam faciet ægritudinem, & mentis alienationem. Et eius cura est, cum rebus unctuosiss, sicut oleo amygdalino, sisamino, & butyro, et lacte, & iuribus gallinarum: & si dolorem habebit in intestinis, tunc conueniens est balneum, & si inducunt febrem acutam, tunc est conueniens uti attenuante dieta, & frigida, et humida. Et si fuerit mentis alienatio, prouocetur somnus cum semine lactuæ, et papauere albo. et eius bezoar sunt grana pini torrefacta, et comesta.

De nucibus & auellanis. Cap. XL.

Ille qui comederit nuces aut auellanas rancidas, patietur accidentia mala, scilicet nauseam & deiectionem appetitus, et uomitum, & debilitatem uirtutum animalium. Et eius cura erit rob citoniorum, & rob pomorum. Et si acciderit ei eructatio, habens odorem lini putrefacti, tunc posset mori, & eius cura erit diaciminum, uel diapericon, et detur ei in potu uinum purum, et fomētetur stomachus cum oleo nardino.

De malo castoreo. Cap. XLI.

F 3 Ille,

CVi in potu datū fuerit malum castoreum, patietur clamorem, & rixam, & dolorem, et linguam habebit foris prominentem. & febrem. Et eius cura erit uomitus cum butyro, & aqua mellis: donec uomitus minime habeat odorem castorei. deinde detur in potu rob mororum, aut limonum. Et eius bezoar sunt semina coriandri assata & trita, drach. ii.

De malis fungis.

Cap. XLII.

QVi comederit malos fungos: & precipue, qui nati fuerint super ferro, aut super anabulla, uel malo terræ uel in locis thermarum, suffocabitur, & dolorem patietur in pectine, & prohibebitur ei urina, & dolores habebit in uentre. Et si odoraue rit malum fungum, & tubera mala, patietur epilepsiam, & fortassis morietur. Et ante illud erit ei propinandum uinum optimū, in quo piper nigrum sit bullitū. Et deinde clysterizare femur cum oleo nardino. Et eius bezoar, quando decoquuntur fungi, aut comeduntur, sunt pura incisa in frusta, & simul decocta. Et bezoar post comestionem ipsorum est allium crudum.

De nuce uomica.

Cap. XLIII.

ILle, qui nucem uomicam biberit, uel comederit, habebit uomitum pessimum, & dissolutionem uirtutis. Et eius cura est rob citoniorū, et myrtillorū & potus albi uini. Et eius bezoar est cortex citri.

De colocynthida.

Cap. XLIII.

ILle qui colocynthidam solitarie natam, in arbore sua, comederit, uenenum letale sumpsit: Et nisi succurratur

curratur ei, subito morietur in tertio die. Cuius cura
 & bezoar simul & semel, erunt smaragdus optime
 trita, data in potu, drach. ii.

De fico Pharaonis. Cap. XLV.

Ille qui comederit ficus Pharaonis, statim patietur
 febrē, et fractionē totius corporis, et uidebitur ei,
 q̄ sit hydropicus. Et hoc ego uidi in Sardinia in du
 catu Galuriæ, ubi istarum ficuum est abundantia, q̄
 qui unam comedebat, patiebatur unam febrem: & qui
 duas, duas: & qui tres, patiebatur trinā febrem, & ut
 plurimum, istæ febres erāt tertianæ. Et cura eius est
 aqua hordei parata, aut serum caprinum. Et eius be
 zoar sunt grana, siue semina cucumeris mundata, &
 trita, & data in potu, drach. ii.

Febris pro
 uocata ex
 comestione
 ficuum.

De semine iusquiami. Cap. XLVI.

Cvi in potu data fuerint semina iusquiami, patie
 tur ebrietatem, & mentis alienationem, & stu
 pore, & immobilitatem omnium membrorum. Et
 eius cura est, piper longum tritum, & datum in po
 tu, drachmæ duæ. Et eius bezoar sunt grana phisti
 corum comesta uel bibita.

Hyosciami.

De granis cocognidii. Cap. XLVII.

Cvi in potu data fuerint grana cocognidii, patie
 tur uomitū, & fluxum uētris, & tribulationē
 in stomacho. Et eius cura est theriaca magna drach.
 ii. cum uino. Et bezoar eius amygdalæ amaræ.

De baccis lauri rancidis. Cap. XLVIII.

Ille, qui comederit baccas laurinas rancidas, patie
 tur accidentia, quæ patitur, qui comederit nuces

ranci

rancidas. Et cura eius, & bezoar erunt similia.

De Cataputia. Cap. XLIX.

Cataputia
ex tithyma-
lorum spe-
ciebus est.

Ille, qui comederit semē cataputias, patietur accidētia, quæ patitur qui biberit gyrasolē, quæ superius dicta est chensa. Et cura eius, & bezoar sunt eadem.

De semine urticæ. Cap. L.

Ille, qui comederit urticæ, patietur gutturis, & oris, & linguæ excoarationem, & arsuram, & ardorem in mictu. Et eius cura est, oleum amygdalinū dulce potare. Et eius bezoar sunt grana citoniorum trita, & potata cum aqua calida.

De semine papaueris nigri. Cap. LI.

Ille, qui biberit uel comederit semina papaueris nigri, patietur accidentia, quæ patitur, qui opiū sum-
pserit, licet remissiora. Et bezoar idem sunt.

De semine ellebori. Cap. LII.

Ille qui biberit uel comederit semen ellebori, patietur accidentia, quæ patitur, qui succum aut radicē ellebori biberit. Et cura & bezoar est una.

De semine cicutæ. Cap. LIII.

Qui biberit semen cicutæ, patietur accidētia illa, quæ passus fuit, qui succum eius biberit, & licet magis remissa. Et cura & bezoar sunt eadem.

De semine humidi coriandri. Cap. LIIII.

Qui biberit, uel comederit, semina humidi coriandri, patietur accidētia similia, quæ patitur, qui succū eius biberit. Et eius cura, & bezoar sunt eadē.

De semine serpentariæ. Cap. LV.

Ille, qui comederit semen serpētariæ, patietur stridorem,

dorem, & punctiōem gutturis, et dentium, & super æstuationem & feruorē. Et cuius cura est, butyrum recens bibitum. Et eius bezoar est succus farinæ horæ dei decoctæ in aqua.

De morfibz aut puncturis ab aliquibus animalibus uenenosis. Cap. LVI.

SI uero aliquis morsus fuerit, aut punctus ab aliquo animali uenenofo, & ignoretur, cuius sit punctura, tunc stringatur locus puncturæ, & ponantur super ipsum uentose cum scarificatione, & sugatur locus cum ore seruorum, & deinde super locum ponantur cancri triti, q̄ si locus uenire cœperit ad corruptionem, abscindatur mēbrū, si fuerit locus aptus, aut membrum aptum abscisioni, q̄ si non, cauterizetur. Nam quando inceperit locus denigrari aut putrefieri: erit signum, q̄ punctura fuerit animalis pernitiosi: dum autem non inceperit tendere ad putrefactionem, & corruptionem: quāuis si uehementis doloris, cum nōdum sit ei uelox perambulatione in corpore. Nō est malum, nisi punctura fuerit iuxta cor aut arteriam magnam.

Venena ex punctura & morli cæ alia lūm.

Signa & cōiecturæ: quibus deprehēdimus morsus esse letales.

De morfu uiperæ. Cap. LVII.

Ille uero quē momordit uipera: summa medicinarum & bezoar est ei theriaca magna, & fortassis confert mitridatum, & medicamen de asa foetida, & butyrum uetus: & medicamen de cherua & comestio alliorum, & potus uini puri.

MDe morfu scorpionis. Ca. LVIII.

Ordicationi autem scorpionum confert uapo-

G ratio

ratio olei: & alliorum, & theriaca diatefferon, & oleum antiquum linitum. Et eius bezoar est corpus scorpionis tritum, et superpositum loco.

De morſu aranearum. Cap. LIX.

Mordicationi aranearum cōfert succus pomorum, aut pyrorum, aut oppositio ferri frigidī. Et eius bezoar est endiuiā.

De morſu rutulæ. Caput LX.

Mordicationi autem rutulæ, confert balneum calidum ualde, et ſepeliri in arena, aut cinere calido, et bibere puluerem de nigella.

De morſu apum. Cap. LXI.

Mordicationi autem apum: & puncturæ, confert epithyma cum boloarmeno, & aceto, et camphora, & qui manus ſuas & faciem, ſucco maluæ abluerit, non pungetur ab apibus.

De mordicatione animalium. Cap. LXII.

Si autem mordentia animalia, aculeos aut dentes in locis morſis dimiſerint: tunc oportet, ut locus fricetur cum oleo: & cinere ſuauiſſime, & deinde fiat emplaſtrum ſuper locum ex fermento, cum oleo: & ſic aculei uel dentes uenenofi educentur.

De morſu canis. Cap. LXIII.

Si autem aliquis morſus fuerit a cane, et dubitetur, utrum fuerit rabioſus uel nō, fricetur buccella panis ſub loco morſuræ, & deinde illum exhibeat alijs canibus, quem ſi renuerint, rabioſus erit: ſi uero comederint, minime. Signa autē, q̄ ſit rabioſus præter hoc ſunt, q̄ canis linguam projiciat extra, et intromittat caudam

Signa qui-
bus deprehē-
ditur canis
rabioſus

caudam suam inter coxas suas, & raucam habet uocem, & q̄ abhorreat canes sanos et uiros, & q̄ mordeat dominos domus suæ, & omnes qui ei obuiant, & fugiant ab ipso canes. Et qui morsus est, nisi præcaueat, & curetur infra quadraginta dies, efficitur hydroforbicus, idest tenens aquam. Quod est, quia propter rabiem efficitur siticulosus et appetit aquã, & cum uiderit eam, imaginabitur canes esse in aqua, & moriens siti, præ timore immanium canum fugiet aquam: & tunc non est spes salutis. Et cum procedit in ægritudine efficitur et ipse rabidus, et emittit sperma in pollutione sua, in modum catulorum, & quandoque egerit flegma, in modum catulorũ. Quod est, quia imaginatio continua, quam habet de cane, sigillat in humiditatibus suis figuram canum. Et scias, q̄ si equus, & mulus, & asini, & simia, & homo patiuntur rabiem, circa maximũ frigus, aut circa maximũ calorem: Quod eius cura est, ut super locũ morsus ponantur umentosæ cum scarificatione, & ponantur desuper allium siue cepe tritum, et confectum cum butyro uaccino, & sumat in potu electuarium cancorum fluuiarium, et intret balneum omni die, & laboret in cura ethicorum, & melancholicorum, & balneetur ante .xl. dies in aqua maris. Et eius bezoar sunt cancri fluuiales adusti & pulverizati, & dati ex eis drach.iii. in potu omnibus tribus diebus.

Aliud signũ

Hydrophobia, qualis sit morbus.

De Cantharidibus. Cap. LXIIII.

SI autem cantharides quis biberit, patietur mictũ sanguinis, & æstuationẽ, & accidentia pernitiõ-

G 2 sa.

sa. Et eius cura est, ut sumat in potu lac ouium cum oleo amygdalino, deinde curētur hulnera uesticæ. Et eius bezoar erunt grana albekengi numero decem.

De lacte.

Caput. LXV.

SI autem quis lac biberit, fueritq; coagulatum in stomacho, patietur stomachi mollicationem, & nauseam, & sudabit sudore frigido. Et eius cura erit, bibere acetum fortissimum, postea sumat de asa foetida, drach. i. aut syrupo acetoso unciam unam, uice una post uicem.

De assatura suffocata. Cap. LXVI.

SI autem quis comederit assaturam suffocatam, quæ sinuoluitur in panis, cum extrahitur ex furno, patietur uertiginem similem epilepsie. Et eius cura est, ut euomat, & postea sumat in potu rob fructuum stypticorum, & saccarum rosatum, cum drach. i. aloes, & mastiche, quærat somnum, & ingrediatur balneum.

De piscibus frigidis. Cap. LXVII.

SI autem quis comederit pisces frigidos, quibus post eius captionem aduenerit una dies, aut duo, aut si quis carnes pridie uel ante tertiam uel quartam diem occisas aut morticinas, aut percussas a fulgure, & tempestate mortuas, aut morbo pestilentiali peremptas: accidit: quod superuenit ex comestione malorum fungorum. Et cura eorum est, ut euomat, et sumat in potu uinum purum cum pipere, et curetur cura fungorum, præter, q, non comedat pyra.

De cerebro Cattæ.

Cap. LXVIII.

Ille, cui in potu datum fuerit cerebrum catti, patietur

tietur stoliditatem & præstigiare uidebitur. Et eius cura est, terra sigillata, et uomitus cū ipsa, omni mense bis, & accipere de confectiōe diamusci omni die summo mane. Et eius bezoar est muscus tritus scrupulum semis, & datur in potu cum uino albo.

De extremitate caudæ cerui. Cap. LXIX.

Ille, cui extremitas caudæ cerui data fuerit, patietur accidentia napelli. Et eius cura est potio smaragdi, scrup. semis triti datū in potu cū uino, et deinde fricatio totius corporis, cum oleo facto de semine citri. Et eius bezoar est theriaca magna drach. ii.

De sanguine bouino. Cap. LXX.

Cui in potu datus fuerit sanguis bouinus uetus, patietur mortificationem, & euomat uomitū coagulatum. Et eius cura est acetū acerrimū calidum, deinde uomitus, deinde theriaca, deinde balneū aquæ calidæ.

De sanguine bufonis. Cap. LXXI.

Cui in potu datus fuerit sanguis bufonis, patietur difficultatem anhelitus, & cordiæ accidentia, et si quis sputum ipsius sumpserit, erit prope mortē, sicut qui in napellū biberit. Et eius cura est, potio smaragdi scrup. i. deinde intrare corpus animalis quadrupedis magni, ut est bos, asinus, uel mulus, uel equus, & reiterare illud, deinde theriacæ, drac. ii. bibere. Et eius bezoar est lapis inuentus in capite bufonis, qui apud lapidarios uocatur borras, uulgariter trepande.

De sanguine hominis cholericī rufi. Ca. LXXII.

Cui in potu datus fuerit sanguis hominis cholericī rufi, extractu in tempore rixæ suæ, aut furo-

G 3 roris,

roris, patietur furores mentis, et permistione intellectus, et inuerecundia, deinde paulatim exiccabitur. Et eius cura est bibere aqua cucumeris palestini, et masticare grana ipsius, et deglutire succum, et potare syrupum nenupharinum. Et eius bezoar est trociscus unus de thiro.

De sanguine menstruo aut leprosi. Ca. LXXIII.

Ille, qui sanguinem menstruum, aut leprosi biberit,uidebitur esse prestigiatus, et lunaticus, maleficiatus, et obliuiosus. Et eius cura est, potare margaritas tritas, drach. i. cum aqua melisse, et balnari in aqua tepida, et coire cum puella secundum legem, et conuersari, et amplectari cum puellis, et iuenculis. Et eius bezoar est comedere serpentes, a quibus cauda, et capita per palmum sunt abscisa.

De morsu hominis ieiuni. Cap. LXXIIII.

Ille qui morsus fuerit ab homine ieiuno, ponat super morsuram stercus gallinae, alioquin patietur hulus uenenosus, et difficilis sanationis.

De morsu serpentis ulmo. Cap. LXXV.

Ille qui fuerit morsus a serpente ulmo, statim liget locum cum coreo cerui, et deinde superponat theriacam, et de ipsa bibat, et circa cor apponatur smaragdus, et corallum, ut margaritas, et locum morsurae faciat sugi a seruo.

De felle Leopardi. Cap. LXXVI.

Ille cui in potu datum fuerit fel leopardi patietur accidentia napelli, et uiperæ. Et eius cura, et bezoar sunt una.

De

De Salamandra.

Cap. LXXVII.

Ille, qui biberit Salamandram, patietur accidentia cantharidarum. Et cura eius & bezoar est una.

De lepore marino, aut rana marina. Cap. lxxviii.

Ille, cui lepus marinus, aut rana marina data fuerit in potu, habebit uomitum unctuosum, & totum eius corpus efficitur turgidum, & inflatum, sicut hyposarca, & foetebit eius anhelitus. Et eius cura est, festius uomitus, cum butyro, & aqua mellis, & deinde sumere post illud theriacam diatesseron per tres dies, & cibari carnibus passerum, & potare bonum uinum. Et eius bezoar est caro uulpus assata, & comesta.

De morfu muris, simiae, & cattae. Cap. LXXIX.

Qui uero a mure, et simia, et catta morsus fuerit: super morsuram ponat stercus gallinae, & curet illud, ut in morfu hominis ieiuni dictum est.

Descriptio bezoarticae uirtutis ad unumquodque uenenum, & de duabus difficilibus quaestio-

nibus. Caput LXXX.

Bezoar antonomasice dicitur de quodam lapide qui sic uocatur, cuius propria & specifica uirtus ad letale uenenum est, liberans a morte subito, absque ullo medici ingenio. Et ideo de omni medicina, qui liberare potest a morte hominem, ab aliqua aegritudine, uel ueneno: dici potest q. sit bezoar illius morbi, siue sit illa medicina lapis, uel granum uel succus, uel aliqua composita medicina. Et qui illum lapidem habet, tutus est ab omni mortali ueneno. Teritur etiam, & datur in potu de ipso drach. i. Et per ipsum dicunt fuisse liberatum

Bezoardica
medicina un
de dicatur.

Historia e

rege Angli-
co per Be-
zoar lapidē
ueneno libe-
rato.

Bezoarti-
cus lapis qua-
lis.

liberatum regem Angliæ dominum Eduardum in ciui-
tate Aron, quando uulneratus fuit per Passiasynum
Soldani gladio toxicato. Hunc autem lapidem ei tri-
buit generalis præceptor templi, & ego consimilem
uidi. Est autem rubeus, purulentus, leuis, ut sponsia,
& frangibilis, ut gypsum. Habet autem quodlibet ue-
nenum, tam minerale, q̃ uegetabile & animale, pro-
priam medicinam oppositam ei, a qua oppositione uir-
tute specificā fit liberatio mortis ab illo ueneno. Et
ideo bezoar est unicuique ueneno illa medicina, quæ
absque uirtute elementari curat tale uenenum. Et
de quolibet bezoar, iam supra expediui tractatum, in-
cura cuiuslibet ueneni, in fine descriptionis, ne sit am-
plius necesse recapitulare tractatum.

De quæstione utrum theriaca &c. Cap. lxxxii.

Est autem quæstio, utrum theriaca magna sit be-
zoar. i. a forma specifica, liberans a ueneno, an
materiæ elementarijs, liberans a complexione, non a
forma. Et uoluerunt quidā dicere, q̃ omnino erat be-
zoar, fundantes se super ratione Galeni, qui cum An-
dromachum philosophū respexisset, qui primo theria-
cam inuenit, & eam probauit nunquā prodesse, nisi
in morbis frigidis, propter oppositionem multarum
rerum calidarum, & in morbis calidis propter op-
positionem multarum medicinarum frigidarum, quæ
ipsa intrant. Et hoc dixit Galenus, illā theriacam An-
dromachi esse mediā complexione, sed ipse adiungēs
carnes thirorum, & terram sigillatam, fecit eam ua-
lere formaliter ad omne uenenum, licet ad quædam
plus,

plus, & ad quædam minus, & ad quædam singulari-
ter data, & ad quædam cum additione. Alii uero di-
xerunt, q, a complexione elementalī agebat, quæcun-
que in corpore humano operatur, fundātes se super
debilitatē operationis suæ, aut penitus uanitate, quan-
do ipsa datur contra napellum, uel contra uiperam,
uel contra fel leopardi, & breuiter contra quodli-
bet uenenum letale secundum specificam formā. In qui-
bus parum aut nihil uidetur conferre, ut dixit Rasis.
Solutio autem huius dubitationis est, quod curatio cu-
iuslibet ueneni quatuor modis contingit, scilicet quia
aut frangitur acumen ueneni, aut substantia eius resol-
uitur, aut ipsum expellitur, aut ipsum per oppositio-
nem specificam corrūpitur, & ab eo eius uirtus pror-
sus aufertur. Exemplum primi, est opium, quod fran-
git euforbium: & castoreum, quod frangit opiū. Exē-
plum secundi, est terra sigillata, & allium, quæ sub-
stantiam ueneni, aut per uomitum, aut per sudorē re-
soluunt. Exemplum tertii, est smaragdus, quæ ueneniū
fugat & attrahit, usque in extremitates membrorū.
Exemplum quarti, est forma specifica opposita uene-
no, quæ in naturalibus inuenitur, ut in lapide bezoar,
& in artificialibus, ut in diuina & nobili compositio-
ne theriacæ: & permistione omnium singularium me-
dicinarum, simul confectarium resultatione. Et quia in
theriaca est uirtus complexionalis, multarum medici-
narum, uenenum frangētium, ideo bene dictū est, quod
theriaca est medicina complexionalis ad uenena, et ex
positione tali resultat res diuina, quæ potius est ab ex-

Curatio cu-
iuslibet uene-
ni quatuor
modis con-
tingit.

H tra,

Theriaca
mater oīum
medicinarū.

tra, q̄ ab intus, scilicet forma artificialis, quæ omni ueneno opponitur: & ideo bene dictum est, quod ipsa bezoar est omnibus uenenis, licet magis, & minus. Et licet quædam sunt, magis bezoar ad quædam uenena, q̄ ipsa. Verum ipsa est ad omnia, Et ideo mater omnium medicinarum, a medicis est appellata.

De lapide Begaar ex Pandectis.

Colores Begaar lapidis

Lapis Begaar latine, uel lapis liberans a uenenis Arabi. Hager. Begaar. Begaar est nomen Persicum, & est expellens nocumentum, & hoc nomen cadit in uim, & est, q̄ cadit super omnem medicinā conuenientem alicui ueneno, eo q̄ resistat uirtuti eius, & expellit nocumentum eius propter proprietatem, quæ est in eo, & secundum q̄ cadit super lapidem notam, qui conuenit omnibus uenenis calidis & frigidis, cum tota sua substantia & resistit ei bibitus, aut suspensus super patientem. Colores lapidis Begaar sunt multi. Nā ex eo est citrinus, uelut puluerulentus, & machaici. Et ille qui participat uiriditati, & ille qui albedini. Melior uero omnibus est citrinus, & plus purulentus. Et in hoc differt Excerasten cū Begaar, et expositio eius est cōtra uenenū, et minera est in terra Sui & Indiæ, & in terris orientis, & multi lapides assimulantur ei, qui non habent suam proprietatem nec approximant ei, & in operationibus aliquibus, et quidā est, qui dicitur cohebori, & marina: et est lapis, in quo non unus, sed multi errant, in alio, qui dicitur chimedes, & est lapis multæ bonitatis, mollis tactu molli tiae sine superfluitate. Et idē autoritate Rasī Begaar est

Virtus &

est lapis citrinus mollis: nō habens saporem. Vnde & lapis est uergens ad citrinitatē et albedinem, habēs colorem uini, & est splendens, sicut lumen, & est leuis. Posse Serapio lapis Begaar conuenit uenenis, et quādo bibitur ex eo pondus duorum granorum hordei, aut linimētū fiat cum eo supra morsus, liberat a morte, et expellit uenenum per sudorē, & quando ponitur lapis in annulo, & ponitur in ore illius, qui sumpsit uenenum, et fugit eum aliquāntulum, conuenit. Et quando tāgitur cū illo lapide aculeus scorpionis, prohibet ab eo potentiā pungendi. Et si teritur ex eo pondus duorum granorum hordei, et dissoluatur in aqua, et ponatur in ore serpentis, suffocat ipsum statim, & occidit. Et ego uidi in ipso sufficientiā, ad auferendū nocumētū, et erat lapis ille, quē uidi habēs uergēs ad citrinitatem & albedinē, colorem uini, et cū hoc erat eis, splendens sicut lumen. Etiā uidi in eodē, sufficientiā illā, quā nō uidi in alia medicina simplici. Immo q, etiā nō uidi theriacis cōpositis. Vnde lapis iste Begaar cōuenit ueneno scorpionis, et idē autoritate Rasis lapis Begaar cōuenit ueneno scorpions, quādo portatur in annulo, et sculpes in eo imaginē scorpionis, signo sagittario ascendente, deinde sigilla cum eo olibanū luna existente in scorpione, qđ tritū exhibe patiēti ad potandū, & euadet ab dalla anarach. i. a ueneno. Vidi lapidē Begaar amari a custoditore legis dei, & est uerum, quia ipse emit hunc lapidē, & dedit in pretium huius palatium Cornubæ in principio guerræ.

Finiant Petri de Abano remedia uenenorum.

De uenenis ex Q. Sereno Samonico.

De uenenis prohibendis.

VT tutus fias infestæ fraude nouercæ,
Vel quicumque tuo carpetur liuidus auctu.Non expectatis eat obuia cura uenenis,
Ante cibos igitur iuglandis fœtus edatur.

Produnt electri uariantia pocula uirus.

Præterea coctæ querno cum cortice lymphæ.

Conueniunt potu dimersa'ue ficus oliuo.

Sæpe etiam raphanum prædixit numen edendum,

Antidotus uero multis mithridatica fertur

Consociata modis, sed Magnus scrinia regis

Cum raperet uictor, uilem deprendit in illis

Synthesin, & uulgata satis medicamina risit.

Bis denum rutæ folium, salis & breue granum,

Iuglandesq; duas terno cum corpore ficus,

Hæc oriente die parco conspersa lyæo,

Sumebat metuens, dederat quod pocula matri.

De uenenis datis.

SI nequit infandum præuerrere cautio uirus,

Proximus ille gradus data pocula pellerè cura,

Lac asinæ placidæq; bouis prodesse loquuntur,

Betoniam ex paruo sumunt plerique lyæo.

Quod si hederæ succos (quæ truncos implicat altos)

Instilles paruis, poterunt haud ulla nocere

Pocula, quæ quisquam sæuis uitiauerit herbis

Si quis hyoscyamum gustarit lacte capellæ

Exhausto,

Huius Anti-
dori & eius
cōpositionis
meminit Pli-
ni, li. 32. c. 8

Exhausto, rabidos poterit mulcere furores.

Ab homine uel a sumia morsis,

Sive homo seu similis turpissima bestia nobis
Vulnera dente dedit, uirus simul intulit atrum,
Betonicam ex puro prodest assumere Baccho.
Necnon & raphani cortex decocta medetur,
Si trita admorsis fuerit circumlita membris.
Serpentium moribus, & uenenis pellendis.

Cuspide non quisquam longe neq; cæde larissæ
Fulmine non gladij, uolucris nec felle sagitta,
Quam nito uipereo potis est affligier ictu.
Quare aptam dicamus opem, subcosq; medentes,
Cui nocuit serpens fertur, caput illius apte
Vulneribus iungi sanat quæ sauciat ipsa.
Vt larissæ curatus Telephus hasta.
Proderit & caulem cum uino haurire sabuci,
Aut coctum raphani librum tritumq; ligare
Siue etiam excelsa folium de mole cupressi,
Mandabit lacteus caprifici succus opellam,
Aut Tithymallus atrox uulnus contrita perungit.
Carduus est nondum doctis fullonibus aptus,
Ex illo radix tepido potatur in amni.
Ceruino ex foetu commista coagula uino
Sumuntur quæ res membris agit atra uenena.
Aut ferulæ radix potatur in hymbre lyæi
Betonicæ uel leues gallinæ ant iura uetusta,
Si uero horrendum uulnus fera iecerit aspis,
Vrinam credunt propriam conducere potu.
(Varronis fuit ista senis sententia) necnon

(Plinius

(Plinius ut memorat) sumpti iuuat humber aceti.
 Dicendum, & quæ sit præcox medicina timenti,
 Cautio nanque potest diros præuerrere morsus,
 Si iecur exectum tardo de uulture portes,
 Erucis uel si totos perduxeris artus,
 Quas prius attritas uehementi spargis aceto.
 Aut tu ceruina per noctem in pelle quiescis,
 Aut genere ex ipso dentem portabis amicum.
 Toxica præterea qua sint pellenda medela,
 Expediam. sanguis poterit prodesse caninus
 Qui facili potu antidotos imitatur honestas.
 Vis & mirificos cautus prædiscere odores,
 Accensis quibus arcetur teterrima serpens?
 Aut styracem torres, aut duri uulturis alam,
 Vel nepetam, aut frondem rigida stirpemq; myrica,

Ictibus scorpij, & moribus muris cæci,
 siue aranei.

SVnt minimæ species, sed diræ uulnera pestis,
 Quæ magis in tenui latitantes corpore fallunt.
 Scorpheus & grauis est & araneus, hæc mala semper
 Captant securos multa iam nocte sopores,
 Et documenta dedit nobis prostratus Orion,
 Magna q; exiguis perimantur membra uenenis.
 Et cum uulnus atrox incussit scorpheus ardens,
 Continuo capitur tunc digna cæde retusus,
 Vulneribusq; aptus fertur reuocare uenenum.
 Aut calidis pelagi lymphis loca læsa fouentur,
 Siue meri potu dissoluitur improba pestis.

Ad

VENENORVM.

63

Ad cunctos autem morsus ictusq; minorum
 Caseus aptus erit pauidæ de lacte capellæ,
 Cumq; hoc assumi debet origanus herba,
 Hæc duo mirificis curabunt icta medelis.
 Necnon peniculo calidum annectetur anethum.
 Aut uiuum sulphur sicca cum fecce lyæi.
 Exiguo piperis cerebrum consperso galli,
 Quo lita sanescunt depulso membra dolore.
 Sin autem muris nocuit uiolentia cæci,
 Quæ sola signauit uoluentis orbita plaustris,
 Illi ne, mira datur uili de puluere cura.

FINIS.

VENETIIS Apud Ioan. Gryphium.
 M D L.



